

Planche botanique ***Quelles espèces planter ?***

- Pour des espaces de prairies
- Pour obtenir une prairie en contexte mésophile sur des sols acides
- Pour des vergers
- Pour des haies champêtres
- Pour des massifs comestibles
- Des espèces invasives et horticoles à proscrire pour éviter une dénaturation du paysage

Annexe

Planche botanique

Quelles espèces planter ?

→ Diversifier les plantations avec des essences locales et adaptées aux paysages

Pour des espaces de prairies

- Achillée millefeuille – *Achillea millefolium*
- Bleuet des champs – *Centaurea cyanus*
- Coriandre – *Coriandrum sativum*
- Carotte sauvage – *Daucus carota*
- Marguerite commune – *Leucanthemum vulgare*
- Origan commun – *Origanum vulgare*
- Campanule fausse – Raionce Campanula
- Mauve – *Malva sylvestris rapunculoïde*
- Silène – *Silene Vulgaris*
- Réséda des teinturiers – *Reseda luteola*




1. Carotte sauvage – *Daucus carota*
2. Achillée millefeuille – *Achillea millefolium*
3. Origan commun – *Origanum vulgare*
4. Bleuet des champs – *Centaurea cyanus*

Annexe Planche botanique

Pour obtenir une prairie en contexte mésophile sur des sols acides :

Achillée millefeuille – *Achillea millefolium*
Flouve odorante – *Anthoxanthum odoratum*
Epiaire officinale – *Betonica officinalis*
Brome mou – *Bromus hordeaceus*
Campanule étoilée – *Campanula patula*
Céaiste commune – *Cerastium fontanum*
Crételle – *Cynosurus cristatus*
Lentillon – *Ervum tetraspermum*
Fétuque rouge – *Festuca rubra*
Gaudinie fragile – *Gaudinia fragilis*
Houlque laineuse – *Holcus lanatus*
Luzule champêtre – *Luzula campestris*
Mauve musquée – *Malva moschata*
Oenanthe faux boucage – *Oenanthe pimpinelloides*
Plantain lancéolé – *Plantago lanceolata*
Pâturin des prés – *Poa pratensis*
Oseille des prés – *Rumex acetosa*
Stellaire graminée – *Stellaria graminea*
Véronique petit chêne – *Veronica chamaedrys*
Violette de Rivinus – *Viola riviniana*



5. Plantain lancéolé – *Plantago lanceolata*
6. Campanule étoilée – *Campanula patula*
7. Mauve musquée – *Malva moschata*
8. Crételle – *Cynosurus cristatus*

Annexe Planche botanique

Pour des vergers :

Mirabellier – *Prunus domestica* subsp. *Syriaca*

Pommier commun – *Malus domestica*



Poirier commun – *Pyrus communis*

Pêcher – *Prunus persica*

Merisier – *Prunus avium*

Cognassier – *Cydonia oblonga*

Noyer – *Juglans regia*



9. Poirier commun – *Pyrus communis*

10. Mirabellier – *Prunus domestica* subsp. *Syriaca*

11. Merisier – *Prunus avium*

Annexe Planche botanique

Pour des haies champêtres :

Strate arborée

Erable champêtre – *Acer campestre*
Chêne vert – *Quercus ilex*

Strate intermédiaire


Aubépine – *Crataegus monogyna*
Prunellier – *Prunus spinosa*
Noisetier – *Corylus avellana*
Charme – *Carpinus betulus*
Bourdaine – *Rhamnus frangula*
Sureau noir – *Sambucus nigra*
Cornouiller sanguin – *Cornus sanguinea*
Cornouiller mâle – *Cornus mas*
Viorne lantane – *Viburnum lantana*
Viorne obier – *Viburnum opulus*
Arbousier – *Arbutus unedo*
Houx – *Ilex aquifolium*



12

Accompagnement en strates basses

Genêts à balais – *Cytisus scoparius*
Lierre – *Hedera Helix*
Clématite des haies – *Clematis vitalba*
Bulbes (scilles, cyclamen, narcisses...)
Fougère – *Dryopteris carthusiana*
Luzule des bois – *Luzula sylvatica*
Rosier des chiens – *Rosa canina*
Bruyère commune – *Calluna vulgaris*
Ail des ours – *Allium ursinum*



13



14

12. Prunellier – *Prunus spinosa*

13. Aubépine – *Crataegus monogyna*

14 Genêts à balais – *Cytisus scoparius* (plante emblématique du lieu)

Annexe Planche botanique

Pour des massifs comestibles :

Romarin – *Rosmarinus officinalis*
Thym – *Thymus serpyllum* L.
Groseille – *Ribes*
Framboisier – *Rubus*
Figuier – *Ficus carica*
Néflier – *Mespilus germanica*
Sauge officinale – *Salvia officinalis*


Des espèces invasives et horticoles à proscrire pour éviter une dénaturation du paysage :

Buddleia de David – *Buddleja davidii*
Renouées asiatiques – *Reynoutria japonica*
R. sachalinensis *R. x-bohemica*
Herbe de la pampa – *Cortaderia selloana*
Ailante glanduleux – *Ailanthus altissima*
Mimosa – *Acacia dealbata* Link
Erable négundo – *Acer négundo* L.
Bambous (nombreuses espèces)
Cerisier tardif – *Prunus serotina* Ehsh
Robinier faux-acacia – *Robinier pseudoacacia* L.
Ambroisie à feuilles d'armoise – *Ambrosia artemisiifolia* L.
Laurier palme – *Prunus laurocerasus*

Les espèces exotiques envahissantes sont très présentes sur l'îlot des Genêts. Certaines espèces colonisent spontanément le milieu, altérant la biodiversité locale et constituant des foyers de dispersion pour ces espèces.



15



17



16

15. Figuier – *Ficus carica*
16. Romarin – *Rosmarinus officinalis*
17. Groseille – *Ribes nigrum*



Compagnie architecture
Pollen Paysage
Urban ID
Fred Bonnet VRD
Rivière Environnement

Novembre 2022